

BLOC DE LEVAGE

Références

1221046040

1221046042

1221046044

MANUEL DE L'UTILISATEUR LISTE DES PIÈCES



Attention : l'utilisateur doit impérativement lire et comprendre cette notice avant d'utiliser le matériel.

MERCI D'AVOIR CHOISI NOTRE BLOC DE LEVAGE. VEUILLEZ CONSERVER CE MANUEL POUR DE FUTURES CONSULTATIONS. VEUILLEZ LIRE ET COMPRENDRE LE PRESENT MANUEL AVANT TOUTE UTILISATION

NOTE: Toutes les informations données dans le présent manuel sont susceptibles d'être mises à jour par le fabricant sans préavis. Veuillez vérifiez régulièrement d'éventuelles mises à jour.

MK10/MK25/MK50 est un outil spécialement conçu pour le levage. Pour un fonctionnement optimal et pour votre sécurité, veuillez lire ce manuel avant la première utilisation, et contacter votre fournisseur pour toute question.

1. RECEPTION ET EMBALLAGE

A réception de votre colis, veuillez vous assurer de son intégrité et de l'état de la marchandise. Si vous constatez la moindre anomalie, veuillez adresser la liste des problèmes accompagnée si possible de photos à votre fournisseur, par courrier recommandé.

2. CONSIGNES DE SECURITE

AVERTISSEMENT Ce produit est conçu pour un usage bien précis. Veuillez prendre connaissance des points suivants :

- **Ne jamais dépasser la capacité autorisée : MK10 = 1 T, MK25=2.5 T, MK50= 5T**
- **Ce produit n'a été conçu que pour les chariots élévateurs. Ne pas l'utiliser avec d'autres supports.**
- **Ne pas modifier ce produit sans accord du fabricant.**

3. INSTRUCTIONS D'UTILISATION

- Choisir un chariot élévateur dont les fourches sont compatibles.
- Insérer les fourches
- Serrer les vis et placer la chaîne pour manœuvrer en toute sécurité
- Assurez-vous que tout est en ordre avant de commencer

4. MAINTENANCE

Vérifier l'état du bloc de levage AVANT CHAQUE UTILISATION et le faire réparer à la moindre anomalie

5. LITIGE

Contactez votre fournisseur dans les 7 jours si une anomalie est découverte à l'usage.

6. LIMITATION DE RESPONSABILITE

Le fabricant/fournisseur décline toute responsabilité si les dispositions du présent manuel ne sont pas rigoureusement appliquées.


7. PIECES DETACHEES

Prenez contact avec votre fournisseur si vous désirez commander des pièces détachées.


8. DONNEES TECHNIQUES

Art	1221046040	1221046042	1221046044
Titre	MK10	MK25	MK50
Capacité kg	1000	2500	5000
Dimensions max. de la fourche mm	140x50	145x60	185x75
Poids propre kg	14	26	49

Réf : 1221046040



Réf : 1221046042



9. VUE ECLATEE ET LISTE DES PIECES

N°	Description	Qté	Notes
1	Support	1	
2	Vis	2	

